

Trenza Metal

Applicazioni modulari su misura

Ringhiere e Cancellate a sbarre




TRENZA METAL

PRODUZIONE DI
GRIGLIATO INTRECCIATO
E APPLICAZIONI PER
L'ARCHITETTURA E
L'URBANISTICA




Telaio Cod.: BTB P




26 Kg

Telaio Cod.: BTB M



39 Kg

Telaio Cod.: BTB L




52 Kg

Barra massiccia: \varnothing 16 mm
Luce: 84 mm


Misure in mm.

Per i prezzi di altre lunghezze e inclinazioni contattare il nostro ufficio tecnico.












Cod.: VB 75



Cod.: VB 100



Cod.: VB 150



Barra massiccia: \varnothing 16 mm
Luce: 84 mm

Misure in mm. **Per altre altezze e lunghezze, consultare.**

Opzioni


Fissaggio alla parete.




Terminazione punte chiuse.







Profilo a "U" aperto
evita la condensazione e
nasconde le saldature.





Sistema di sostegno
tra montante e modulo con
viti nascoste, permette una
tolleranza di 10 mm.

Protezione di superficie
Finitura ad effetto ferro battuto di
diversi colori su bagno di zinco.
Trattamento anti-corrosivo
Galvanizzato a caldo con spessore
minimo di 70 µm di zinco.

Sbarre
Sbarre massicce,
diametro 16 mm.

Piede di fissaggio
Piede di fissaggio cementato nel suolo.

Sbarra
Taglio superiore
traversale della sbarra.





I prodotti Trenza Metal sono protetti contro la corrosione mediante zincatura a caldo

Finitura esterna a scelta. Massima resistenza e varietà di colori.


BIANCO
Cod. C05



FERRITE
Cod. C07



ROSSO
MATTONE
Cod. C08



VERDE
Cod. C06



GRIGIO
ACCIAIO
Cod. C02



NERO FERRO
BATTUTO
Cod. C01




Sistema Duplex in accordo con la normativa europea UNE-EN 13438

Protezione antiossidante ad alta resistenza mediante zincatura a caldo. Trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Laccatura a forno con poliestere in polvere. **Massima aderenza del rivestimento esterno.**

Finiture

Poliestere ad effetto ferro battuto in sei colori: bianco, ferrite, rosso mattone, verde, grigio acciaio e nero ferro battuto.





1485
École
secondaire
L'Orpèze

Trenza Metal offre supporto tecnico ai professionisti dell'architettura

Gestione Tecnica.

Informazione dettagliata dei nostri prodotti su file editabili per poter gestire più comodamente il Suo progetto.

- Grafici DWG
- Ficheros 3D
- Memoria descrittiva
- Unità valutative



Ufficio Tecnico.

Trenza Metal possiede una lunga esperienza nella posa in opera dei suoi prodotti e offre gratuitamente supporto tecnico ad architetti, ingegneri, costruttori, promotori e tecnici municipali. Più di 1.500 installazioni avallano il crescente prestigio della nostra azienda e l'affidabilità dei nostri prodotti e sistemi.



Fornitura

Trenza metal imballa accuratamente tutti i suoi prodotti per prepararli ad un trasporto con le massime garanzie.

ZIGMETAL

Applicazioni per architettura, urbanistica ed arredo aree verdi



NATURAL FABER

Linea di arredo urbano



TRENZA METAL

Applicazioni per l'architettura e l'urbanistica,
in acciaio e alluminio



TUB METAL

nex® protezioni di alluminio tubolare per edilizia e urbanistica
numen® protezioni modulari di alluminio per l'architettura



ALTRI

Appoggi ischiatici. Sistemi di Semi-Seduta





TRENZA METAL

PRODUZIONE DI
GRIGLIATO INTRECCIATO
E APPLICAZIONI PER
L'ARCHITETTURA E
L'URBANISTICA

TRENZA METAL ÁREA - PROGETTI INNOVATIVI

Trenza Metal Área mantiene costantemente attiva la ricerca su nuovi materiali e tecniche di produzione per sviluppare prodotti e applicazioni per l'architettura e l'urbanistica. Collabora inoltre con architetti, ingegneri e designers realizzando progetti innovativi in acciaio, alluminio, poliuretano e **GeoSifex®**. Si mette direttamente in contatto con la nostra Direzione Tecnica per esaminare le possibilità di realizzazione del suo progetto.



TRENZA METAL ÁREA

Ufficio Tecnico

(+39) 06 5483 2835

www.trenzametal.com

www.trenzametalea.com

ITALIA

Trenza Metal Área
Viale Luca Gaurico, 9/11
00143 Roma
ITALIA

Tel.: +39 06 5483 2835
Fax: +39 06 5483 4000
e-mail: info.it@trenzametal.com

Richieda il CD con la
documentazione completa dei
nostri prodotti: cataloghi in PDF,
grafici DWG, listini...



DEUTSCHLAND

Trenza Metal Área
Friedrichstraße 50
10117 Berlin
DEUTSCHLAND

Tel.: +49-30-20659-414
Fax: +49-30-20659-200
e-mail: info.de@trenzametal.com

FRANCE

Trenza Metal Área

Le Dôme
1, rue de La Haye – BP 12910
95731 ROISSY CDG CEDEX

FRANCE

Tel.: +33 (0)1 49 19 21 75
Fax: +33 (0)1 49 19 21 00
e-mail: info.fr@trenzametal.com

ESPAÑA

Trenza Metal Área

Polígono Industrial Valcabado
Ctra. N-630. Km 272.
49024 Zamora.

ESPAÑA

Tel.: (+34) 980 509 219
Fax: (+34) 980 530 692
e-mail: info@trenzametal.com

